



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0

IN.07.418

Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Versão / Version / Versión.

Data / Date / Data

Material / Material / Material

Acabamento / Finish / Acabado

Acessórios / Accessories / Accesorios

Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta

2.0

12.09.2018

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301

Wenge / Wenge / Wenge

Satinado / Satin / Satin

1x IN.08.MFU.19

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.MFU.19 INCLUDED

Simple ou dupla para madeira /
Single or double for wood

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22

Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22

Simple vidro / single glass



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 1/7
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0


IN.07.418.250


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión.	2.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Wenge / Wenge / Wenge
Acessórios / Accessories / Accesorios	Satinado / Satin / Satin
Info-Embalagem / Package / Embalaje	1x IN.08.MFU.19
Código de Barras /	
Bar code /	
Código de barras	5 160 268 610 288 25
Unidade / Unit / Unidad	1 Pr.
Peso / Weight / Peso	0,65 Kg.
Volume / Volume / Volumen /	
Embalagem / Package / Embalaje	CA061




IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillon doble o simples. Permite hacer un manillon doble o dos simples.




IN.08.MFU.DV

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillon double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicabile en manillones con base redonda.




IN.08.MFU.SV

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillon simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.



Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0

IN.07.418.425


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	2.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Wenge / Wenge / Wenge
Acessórios / Accessories / Accesorios	Satinado / Satin / Satin
Info-Embalagem / Package / Embalaje	1x IN.08.MFU.19
Código de Barras /	
Bar code /	
Código de barras	5 160 268 610 288 32
Unidade / Unit / Unidad	1 Pr.
Peso / Weight / Peso	1 Kg.
Volume / Volume / Volumen /	
Embalagem / Package / Embalaje	CA088



IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillón doble o simples. Permite hacer un manillón doble o dos simples.




IN.08.MFU.DV

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillón double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicabile en manillones con base redonda.

IN.08.MFU.SV

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillón simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.

Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 12.09.2018

Versão: 2.0


IN.07.418.600


Asas de porta

Pull handles / Manillones de puerta

ET: 1160 /2013


Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2018 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Asa de porta / Pull handle / Manillone de puerta
Versão / Version / Versión	2.0
Data / Date / Data	12.09.2018
Material / Material / Material	Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4301
Acabamento / Finish / Acabado	Wenge / Wenge / Wenge
Acessórios / Accessories / Accesorios	Satinado / Satin / Satin
Info-Embalagem / Package / Embalaje	1x IN.08.MFU.19
Código de Barras /	
Bar code /	
Código de barras	 5 160 268 610 288 49
Unidade / Unit / Unidad	1 Pr.
Peso / Weight / Peso	1,14 Kg.
Volume / Volume / Volumen /	
Embalagem / Package / Embalaje	CA089




IN.08.MFU INCLUDED

Jogo Universal de adaptadores para asa dupla ou simples. Permite fazer uma asa dupla ou duas simples / Universal Set of fittings for back to back handles or single. Allows to make one back to back set or two simple handles / Juego universal de adaptadores para manillón doble o simples. Permite hacer un manillón doble o dos simples.




IN.08.MFU.DV

Jogo de adaptadores para asa dupla para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm. Aplicável em asas com base redonda / Set of fittings for glass doors with back to back fixing. For glass doors with thickness till 30mm. Applicable in pull handles with round base / Juego de adaptadores para manillón double para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm. Aplicable en manillones con base redonda.




IN.08.MFU.SV

Jogo de adaptadores para asa simples para porta de vidro. Para portas de vidro com espessura até 30mm / Set of fittings for glass doors with single fixing. For glass doors with thickness till 30mm / Juego de adaptadores para manillón simples para puertas de cristal. Para puertas de cristal con espesor hasta 30mm.



Furação em vidro / Glass cut / Taladro en cristal



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL